

# Затвор стальной ЗПД-САЗ-3



## Назначение

Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом **ЗПД-САЗ-3** применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства как в качестве запорного устройства, так и для автоматического регулирования технологических процессов.

Затвор **ЗПД-САЗ-3** является условно регулирующим.

Наименование детали
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-50</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-65</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-80</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-100</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-125</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-150</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-200</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-250</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-300</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-350</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-400</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-450</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-500</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-600</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-700</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-800</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-900</u></a>

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Наименование детали	
<u>Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-1000</u>	

## Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.  
Срок консервации – 3 года.  
Срок службы – не менее 10 лет.  
Срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, между капитальными ремонтами – не менее 5 лет.

## Код ТН ВЭД

8481808508

## Код ОКПД 2

28.14.13

## Изготовление и поставка по ТУ

3741-001-22294686-2008

# Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3



## Назначение

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом **ЗПД-САЗ-3** применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства как в качестве запорного устройства, так и для автоматического регулирования технологических процессов. Затвор **ЗПД-САЗ-3** является условно регулирующим.

Наименование детали	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-50</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-65</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-80</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-100</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-125</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-150</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-200</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-250</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-300</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-350</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-400</u>	
<u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-450</u>	

## Наименование детали

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3  
ДУ-500

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3  
ДУ-600

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3  
ДУ-700

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3  
ДУ-800

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3  
ДУ-900

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3  
ДУ-1000

## Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года.

Срок службы – не менее 10 лет.

Срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, между капитальными ремонтами – не менее 5 лет.

## Код ТН ВЭД

8481808508

## Код ОКПД 2

28.14.13

## Изготовление и поставка по ТУ

3741-001-22294686-2008

# Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3



## Назначение

Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом **ЗПД-САЗ-3** применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства как в качестве запорного устройства, так и для автоматического регулирования технологических процессов.

Затвор **ЗПД-САЗ-3** является условно регулирующим.

Наименование детали
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-50</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-65</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-80</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-100</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-125</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-150</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-200</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-250</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-300</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-350</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-400</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-450</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-500</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-600</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-700</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-800</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-900</u></a>

## Наименование детали

Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-1000

## Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года.

Срок службы – не менее 10 лет.

Срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, между капитальными ремонтами – не менее 5 лет.

## Код ТН ВЭД

8481808508

## Код ОКПД 2

28.14.13

## Изготовление и поставка по ТУ

3741-001-22294686-2008

# Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3



## Назначение

Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом **ЗПД-СА3-3** применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства как в качестве запорного устройства, так и для автоматического регулирования технологических процессов.

Затвор **ЗПД-СА3-3** является условно регулирующим.

Наименование детали	Затвор ЗПД-СА3-3 является условно регулирующим.
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-50</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-65</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-80</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-100</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-125</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-150</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-200</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-250</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-300</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-350</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-400</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-450</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-500</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-600</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-700</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-800</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-900</a>	
<a href="#">Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-1000</a>	

## Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года.

Срок службы – не менее 10 лет.

Срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, между капитальными ремонтами – не менее 5 лет.

## Код ТН ВЭД

28.14.13

8481808508

## Изготовление и поставка по ТУ

Код ОКПД 2

3741-001-22294686-2008

# Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3



## Назначение

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом **ЗПД-СА3-3** применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства как в качестве запорного устройства, так и для автоматического регулирования технологических процессов.

Затвор **ЗПД-СА3-3** является условно регулирующим.

## Наименование детали

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-50](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-65](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-80](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-100](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-125](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-150](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-200](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-250](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-300](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-350](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-400](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-450](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-500](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-600](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-700](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-800](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-900](#)

[Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-1000](#)



## **Гарантии**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года.

Срок службы – не менее 10 лет.

Срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, между капитальными ремонтами – не менее 5 лет.

## **Код ТН ВЭД**

8481808508

## **Код ОКПД 2**

28.14.13

## **Изготовление и поставка по ТУ**

3741-001-22294686-2008

# Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3



## Назначение

Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом **ЗПД-САЗ-3** применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства как в качестве запорного устройства, так и для автоматического регулирования технологических процессов.

Затвор **ЗПД-САЗ-3** является условно регулирующим.

## Наименование детали

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-50](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-65](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-80](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-100](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-125](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-150](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-200](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-250](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-300](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-350](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-400](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-450](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-500](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-600](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-700](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-800](#)

[Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-900](#)

## Наименование детали

Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-1000

## Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года.

Срок службы – не менее 10 лет.

Срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, между капитальными ремонтами – не менее 5 лет.

## Код ТН ВЭД

8481808508

## Код ОКПД 2

28.14.13

## Изготовление и поставка по ТУ

3741-001-22294686-2008

# Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3

## Назначение

Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом **ЗПД-САЗ-3** применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства как в качестве запорного устройства, так и для автоматического регулирования технологических процессов. Затвор **ЗПД-САЗ-3** является условно регулирующим.



## Наименование детали

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-50](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-65](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-80](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-100](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-125](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-150](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-200](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-250](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-300](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-350](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-400](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-450](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-500](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-600](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-700](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-800](#)

[Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-900](#)

## Наименование детали

Затвор стальной под приварку с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-1000

## Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года.

Срок службы – не менее 10 лет.

Срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, между капитальными ремонтами – не менее 5 лет.

## Код ТН ВЭД

8481808508

## Код ОКПД 2

28.14.13

## Изготовление и поставка по ТУ

3741-001-22294686-2008

# Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3



## Назначение

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом **ЗПД-САЗ-3** применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства как в качестве запорного устройства, так и для автоматического регулирования технологических процессов. Затвор **ЗПД-САЗ-3** является условно регулирующим.

Наименование детали
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-50</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-65</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-80</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-100</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-125</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-150</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-200</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-250</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-300</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-350</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-400</u></a>
<a href="#"><u>Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-450</u></a>

## Наименование детали

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3  
ДУ-500

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3  
ДУ-600

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3  
ДУ-700

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3  
ДУ-800

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3  
ДУ-900

Затвор стальной межфланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3  
ДУ-1000

## Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года.

Срок службы – не менее 10 лет.

Срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, между капитальными ремонтами – не менее 5 лет.

## Код ТН ВЭД

8481808508

## Код ОКПД 2

28.14.13

## Изготовление и поставка по ТУ

3741-001-22294686-2008

# Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3



## Назначение

Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом **ЗПД-СА3-3** применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, приточной вентиляции и в др. областях народного хозяйства как в качестве запорного устройства, так и для автоматического регулирования технологических процессов. Затвор **ЗПД-СА3-3** является условно регулирующим.

Наименование детали
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-50</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-65</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-80</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-100</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-125</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-150</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-200</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-250</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-300</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-350</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-400</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-450</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-500</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-600</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-700</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-800</a>
<a href="#">Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-СА3-3 ДУ-900</a>



## Наименование детали

Затвор стальной фланцевый с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ-3 ДУ-1000

## Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 3 года.

Срок службы – не менее 10 лет.

Срок службы корпусных деталей – не менее 30 лет, между капитальными ремонтами – не менее 5 лет.

## Код ТН ВЭД

8481808508

## Код ОКПД 2

28.14.13

## Изготовление и поставка по ТУ

3741-001-22294686-2008

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93